



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE: TERRITORIO E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO: Tutela Ambientale ed Ecologia

DETERMINAZIONE

Proposta n. TUT_AMB 2145/2026

Determinazione. n. 1757 del 31/07/2026

**Oggetto: SOCIETÀ "BIOSTRA SRLS" - PARTITA IVA N. 01915340895 - "COLTIVAZIONE AGRUMI E TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI" - SEDE DELL'ATTIVITÀ IN C/DA FALCONARA SNC, NOTO, CENSITA AL CATASTO DEL COMUNE DI NOTO, AL FGL. 299, P.LLE 64, 65 E 143
LAT. 36,863302 - LONG. 15,105542 (WGS 84)
PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX D.P.R. N. 59, DEL 13/03/2013.**
• **AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, AI SENSI DEL CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D.LGS.152/2006 E SS.MM.II..**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013;

Vista la nota della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii., Parte III *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"* in materia di scarico dei reflui;

Vista la L.R. n. 27 del 15/05/1986 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

Vista la Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 *"Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"*;

Vista la L.R. n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - *Smaltimento Reflui*, relativamente allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

Vista la Circolare n. 14854 del 10/04/1987 *"Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 - scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 *"Pareri Ambientali"*, prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto *"Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune"*;

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue;

Preso atto che la “BIOSTRA SRLS” (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Noto, istanza di AUA per:

- 1) autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in zona non collegata alla pubblica fognatura con fossa Imhoff e relativa rete disperdente;

inerente l'attività di “Coltivazione Agrumi e Trasformazione Prodotti Agricoli” con sede dell'attività in C/da Falconara snc, Noto, censita al catasto, al fgl 299, p.lle 64, 65 e 143 del comune di Noto (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC, assunta con prot. gen. n. 33301 del 05/12/2025 e integrata con documentazione acquisita con prot. gen. n. 12053 del 23/04/2026);

Visto il PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI, rilasciato dal Comune di Noto – Settore 3 LL.PP. Assetto e Tutela del Territorio – Servizio 5 – Igiene Urbana, prot. gen. n. 33119 del 19/06/2026 acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 21071 del 08/07/2026, relativo all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche recapitanti in fossa Imhoff con condotta disperdente, provenienti dal fabbricato adibito alla trasformazione di prodotti agricoli della società “BIOSTRA SRLS”;

Vista la documentazione tecnica ed amministrativa a corredo dell'istanza, nonché la documentazione integrativa presentata dalla “BIOSTRA SRLS” per il tramite del SUAP competente, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013;

Dato atto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede, ove dovuto, a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii., applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e ss.mm.ii. ed al D.Lgs. 05/11/2024 n. 174, titolo VIII (tasse sulle concessioni governative), come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia-Dipartimento Regionale Finanze e Credito-Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017 (ns. prot. gen. n. 12343 del 05.04.2017) e con la Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003 e dall'Assessorato Regionale dell'Economia-Dipartimento Regionale Finanze e Credito-Servizio 2 Tributi Propri e Agevolazioni Fiscali con la Circolare n. 2, prot. n. 57131 del 09/11/2023;

Vista la documentazione agli atti d'Ufficio;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51, L. 142/90 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n.7;

Visto il D.P.R. 59/2013;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di adozione AUA dell'Ente;

Ravvisata la propria competenza;

PROPONE

per quanto in premessa che si intende qui integralmente riportato:

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla

“BIOSTRA SRLS” – Sede dell’attività in C/da Falconara, censita al catasto fgl. 299, p.lle 64, 65 e 143 del comune di Noto relativamente al seguente titolo abilitativo:

- scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche recapitanti in fossa Imhoff con successiva condotta disperdente, provenienti dai servizi igienici del fabbricato in cui si svolge l’attività di “Coltivazione Agrumi e Trasformazione Prodotti Agricoli”;

2 di determinare che il Gestore deve svolgere l’attività come segue:

2.1 nel rispetto del PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI, rilasciato dal Comune di Noto – Settore 3 LL.PP. Assetto e Tutela del Territorio – Servizio 5 – Igiene Urbana, prot. gen. n. 33119 del 19/06/2026, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 21071 del 08/07/2026, relativo all’autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche recapitanti in fossa Imhoff con condotta disperdente, provenienti dal fabbricato adibito alla trasformazione di prodotti agricoli della società “BIOSTRA SRLS” (**Allegato A**), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.2 nel rispetto delle norme tecniche per la conduzione di impianti con fossa Imhoff e successiva condotta disperdente, di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977, facendo sì, in particolare:

- che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come **"area a verde"**, piantumata con specie vegetali idonee a garantire l'evapotraspirazione, o soluzioni alternative che assolvano alla medesima funzione, fermo restando l'interdizione dell'area ad altri usi e l'adeguata separazione dalle altre aree aziendali;
- che non si verifichino fenomeni di impaludamento o esalazioni di odori molesti;
- che vengano effettuate periodiche verifiche da personale addetto al mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione e della rete disperdente;
- che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili per verifiche e controlli;

2.3 i fanghi residuati dal processo di chiarificazione devono essere smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento del sistema “fossa Imhoff e condotta disperdente”. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune di Noto e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con **cadenza annuale**;

2.4 l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità deve essere utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l'uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;

2.5 deve essere presentata istanza di allaccio alla pubblica fognatura, con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, non appena la stessa sarà realizzata, fermo restando quanto disposto dall'art. 103, co. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

3 di prendere atto dell’elaborato grafico relativo a planimetria e particolari del sistema di trattamento e scarico dei reflui comprendente fossa Imhoff e condotta disperdente, facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 33301 del 05/12/2025, che si allega (**Allegato B**).

4. di dare atto, altresì, che il Gestore deve:

- 4.1 assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
- 4.2 comunicare preventivamente a questa Autorità competente, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 4.3 presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
- 4.4 presentare a questa Autorità competente un'istanza, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, **almeno sei mesi prima** della sua scadenza, così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- 4.5 comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, ogni variazione della titolarità dell'AUA;
- 5. di dare atto** che questa Autorità competente:
 - 5.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - 5.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;
- 6. di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Noto che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Noto, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP, per il seguito di competenza;
- 7. di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.
- 8. di dichiarare:**
 - 8.1 **che sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, anche di competenza di altri Enti** o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire;
 - 8.2 che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n. 7, nella formazione della proposta di determinazione sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.

La sottoscritta dichiara, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

F.to Il Responsabile del Servizio

IL CAPO SETTORE

Vista la suesposta proposta;

considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

ravvisata la propria competenza ai sensi del Decreto del Presidente n. 10 del 31/03/2026 che lo conferma Responsabile degli Uffici e dei Servizi (capo settore) del X Settore;

DETERMINA

di approvare integralmente la superiore proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si attesta che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n. 7, nella formazione della determinazione sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.

*Il sottoscritto **dichiara**, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.*

Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale**

ALLEGATO A

Parere del Comune di Noto

Scarico di acque reflue

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE rilasciato dal Comune di Noto – Settore 3 LL.PP. Assetto e Tutela del Territorio – Servizio 5 – Igiene Urbana, prot. gen. n. 33119 del 19/06/2026, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 21071 del 08/07/2026, relativo all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche recapitanti in fossa Imhoff con subirrigazione provenienti dal fabbricato adibito a "Coltivazione Agrumi e Trasformazione Prodotti Agricoli" della "BIOSTRA SRLS" sita in C/da Falconara, censita al catasto fgl. 299, p.lle 64, 65 e 143 del comune di Noto.



CITTÀ DI NOTO
Patrimonio dell'Umanità
SETTORE III

LAVORI PUBBLICI ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO
SERVIZIO 5 – IGIENE URBANA

Prot. il

ALL'UFFICIO SUAP
SEDE

OGGETTO: Richiesta Autorizzazione UNICA AMBIENTALE (AUA) DELL'IMPIANTO attinente gli scarichi dei reflui assimilabili a civile abitazione provenienti dall'immobile adibito alla realizzazione di un capannone ed opere annesse per la trasformazione dei prodotti agricoli da realizzare, nel Comune di Noto, in C.da Falconara, censito in catasto al foglio n. 299 p.lla 64, 65 e 143;

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A., indirizzata al SUAP con prot. n. 33301 del 05/12/2025, presentata dalla Società BIOSTRA srl, avente sede a Noto in c.da Falconara P. I.V.A. 01915340895, rappresentata dal Signor Trigila Antonino, nato a Ragusa il 06/04/1988 e residente a Buccheri in via Sabauda n. 91, con la quale chiede di ottenere il parere di competenza per l'esercizio degli scarichi di reflui assimilabili provenienti dall'immobile adibito alla realizzazione di un capannone ed opere annesse per la trasformazione dei prodotti agricoli da realizzare, nel Comune di Noto, in C.da Falconara, censito in catasto al foglio n. 299 p.lla 64, 65 e 143, (ai sensi della L.R. n. 27/86 e dell'art. 124 del D. Lgs n. 152/2006);

Visto il Permesso di Costruire n. 108/2018, del 07/08/2018;

Visto l'atto di Compravendita Rep. n. 73583 – Racc. n. 21502, rogato in data 14/06/2021, presso lo studio del Dott. Giuseppe Minniti, Notaio in Siracusa;

Visto l'Atto di Compravendita, Repertorio n. 73581 - Raccolta n. 21501, rogato in data 14/06/2021 presso lo studio del Dott. Giuseppe Minniti, Notaio in Siracusa;

Vista la CILA presentata in data 15/05/2024, con prot. 27867, per modifiche interne apportate all'edificio realizzato con Permesso di Costruire n. 108/2018;

Vista la Relazione Tecnica a firma dell'Ing. Sebastiano Pristitto;

Vista la Perizia Giurata n. 1747/2026 del 17/04/2026 a firma dell'Ing. Sebastiano Pristitto, con la quale attesta che il sistema di smaltimento dei reflui civili (fossa Imhoff e subirrigazione) realizzato risulta conforme a quanto autorizzato dal comune di Noto con permesso di costruire n. 108/2018;

Vista la documentazione indirizzata all'Ufficio SUAP del Comune di Noto, dal tecnico incaricato dell'Ing. Sebastiano Pristitto, finalizzata ad ottenere il parere di competenza per l'esercizio degli scarichi di reflui provenienti dall'immobile adibito alla realizzazione di un capannone ed opere annesse per la trasformazione dei prodotti agricoli realizzato nel Comune di Noto, in C.da Falconara, censito in catasto al foglio n. 299 p.lla 64, 65 e 143;

Vista la Relazione Idrogeologica a firma del Dott. Geologo Paolo Puglisi, concernente il sistema di smaltimento adottato in n. 1 fossa settica di tip Imhoff a mezzo di subirrigazione di ml. 18 (diciotto) su n. 2 condotte da ml. 9 (nove) ciascuna dall'insediamento avranno origine reflui di esclusiva natura domestica/assimilati, calcolati con capacità di n. 6 (sei) abitanti equivalenti;

Vista la documentazione allegata alla richiesta;

ESPRIME

limitatamente a quanto di competenza, fatti salvi eventuali diritti di terzi, ed eventuali altre valutazioni di competenza di altri uffici ed Enti, **PARERE FAVOREVOLE** all'esercizio dello scarico delle acque reflue domestiche/assimilate generate dagli scarichi di reflui di natura domestica del fabbricato destinato alla trasformazione dei prodotti agricoli.

L'acqua di scarico per cui si chiede l'autorizzazione derivano oltre che dai servizi igienici disponibili per le necessità dei lavoratori;

Vista l'autocertificazione Impatto Acustico, a firma dell'amministratore unico Signor Trigila Antonino, con la quale dichiara che le emissioni di rumore non sono superiori ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14/11/997;

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI RISOLUTIVE DI EFFICACIA

- ☐ nelle fosse Imhoff saranno convogliate esclusivamente acque reflue domestiche ed assimilate;
- ☐ l'area interessata dalla sub-irrigazione sia vincolata a verde e non definita con sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;
- ☐ estrarre periodicamente con cadenza minima annuale, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, i fanghi nelle fosse Imhoff, con pompa mobile e successivo trasferimento in impianti idonei tramite autospurgo regolarmente autorizzato, conservando i formulari attestanti gli avvenuti regolari conferimenti, con obbligo di esibirli a richiesta degli organi deputati al controllo;
- ☐ effettuare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie al fine di garantire costantemente l'efficienza dell'impianto di trattamento;
- ☐ evitare fenomeni di ristagno delle acque, di impaludamento del terreno e di accumuli di sedimenti nel sistema di sub-irrigazione;
- ☐ adeguare lo scarico alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti Autorità;
- ☐ venga preventivamente comunicata qualsiasi modifica da apportare allo scarico e al processo di depurazione. Qualora le modifiche siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse da quello autorizzato, sia presentata istanza di nuova autorizzazione unica ambientale;
- ☐ qualsiasi altre prescrizioni e/o condizioni che potranno essere imposte con l'A.U. A;
- ☐ venga consentito, ai sensi del comma 4 art. 101 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al Personale dell'Autorità competente al controllo di effettuare all'interno della struttura tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, e di richiedere alla Ditta eventuali danni provocati dal cattivo funzionamento dell'impianto di trattamento-smaltimento reflui, ivi compreso il ripristino a proprie spese delle condizioni di salubrità del sito;

Le disposizioni e condizioni di cui al presente parere saranno trascritte integralmente nel provvedimento A.U.A. La mancata osservanza degli stessi e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia, anche se qui non espressamente richiamate, comporterà l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa.

Quanto sopra per i successivi adempimenti di competenza del SUAP.

- ☐ La presente attestazione non sostituisce pareri e/o autorizzazioni anche di competenza di altri Enti e/o Uffici.

Noto **19 GIU. 2026**



ALLEGATO B

Planimetria

Il presente allegato, composto da n. 2 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dall'elaborato grafico relativo a planimetria e particolari del sistema di trattamento e scarico delle acque reflue domestiche ed assimilate convogliate in fossa Imhoff e subirrigazione, facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 33301 del 05/12/2025, provenienti dal fabbricato adibito a "Coltivazione Agrumi e Trasformazione Prodotti Agricoli" della "BIOSTRA SRLS" sita in C/da Falconara, censito al catasto fgl. 299, p.lle 64, 65 e 143 del comune di Noto.

.

Viale Filippo Turati n. 19, 96014 Floridia (SR) - Tel 0931/942224 - 333/5928075

Progetto per la realizzazione di un capannone ed opere annesse per la trasformazione dei prodotti agricoli da realizzarsi in tenere del comune di Noto al F. 299 p.lle 64, 65, 143.

PROGETTO Fossa Imhoff e sub-irrigazione
 Scheda Tecnica Fossa Imhoff

IL DIRETTORE
DEI LAVORI
Arch. Giuseppe Pistritto




TAV.
N. 6

COMMITTENTE

Il diagramma illustra un'area di sviluppo urbano con le seguenti componenti:

- Area carrabile:** Indicata in rosso nella parte superiore destra.
- Capannone:** Rappresentato da un rettangolo con linee diagonali rosse.
- Area a verde:** Indicata in rosso nella parte superiore sinistra.
- Giardino collettori solari:** Indicata in rosso nella parte inferiore.
- Strutture verdi:** Rappresentate da rettangoli verdi lungo i confini e all'interno delle aree.
- Strutture rosse:** Rappresentate da rettangoli rossi lungo i confini e all'interno delle aree.
- Struttura blu:** Rappresentata da un rettangolo blu nella parte inferiore sinistra.
- Struttura grigia:** Rappresentata da un rettangolo grigio nella parte inferiore destra.
- Struttura gialla:** Rappresentata da un rettangolo giallo nella parte superiore destra.
- Struttura verde scuro:** Rappresentata da un rettangolo verde scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura rossa scura:** Rappresentata da un rettangolo rosso scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura grigia scura:** Rappresentata da un rettangolo grigio scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura verde chiaro:** Rappresentata da un rettangolo verde chiaro nella parte inferiore destra.
- Struttura rossa chiara:** Rappresentata da un rettangolo rosso chiaro nella parte inferiore destra.
- Struttura grigia chiara:** Rappresentata da un rettangolo grigio chiaro nella parte inferiore destra.
- Struttura verde scuro scuro:** Rappresentata da un rettangolo verde scuro scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura rossa scura scura:** Rappresentata da un rettangolo rosso scuro scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura grigia scura scura:** Rappresentata da un rettangolo grigio scuro scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura verde chiaro scuro:** Rappresentata da un rettangolo verde chiaro scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura rossa chiaro scuro:** Rappresentata da un rettangolo rosso chiaro scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura grigia chiaro scuro:** Rappresentata da un rettangolo grigio chiaro scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura verde scuro molto scuro:** Rappresentata da un rettangolo verde scuro molto scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura rossa scuro molto scuro:** Rappresentata da un rettangolo rosso scuro molto scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura grigia scuro molto scuro:** Rappresentata da un rettangolo grigio scuro molto scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura verde chiaro molto scuro:** Rappresentata da un rettangolo verde chiaro molto scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura rossa chiaro molto scuro:** Rappresentata da un rettangolo rosso chiaro molto scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura grigia chiaro molto scuro:** Rappresentata da un rettangolo grigio chiaro molto scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura verde scuro molto molto scuro:** Rappresentata da un rettangolo verde scuro molto molto scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura rossa scuro molto molto scuro:** Rappresentata da un rettangolo rosso scuro molto molto scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura grigia scuro molto molto scuro:** Rappresentata da un rettangolo grigio scuro molto molto scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura verde chiaro molto molto scuro:** Rappresentata da un rettangolo verde chiaro molto molto scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura rossa chiaro molto molto scuro:** Rappresentata da un rettangolo rosso chiaro molto molto scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura grigia chiaro molto molto scuro:** Rappresentata da un rettangolo grigio chiaro molto molto scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura verde scuro molto molto molto scuro:** Rappresentata da un rettangolo verde scuro molto molto molto scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura rossa scuro molto molto molto scuro:** Rappresentata da un rettangolo rosso scuro molto molto molto scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura grigia scuro molto molto molto scuro:** Rappresentata da un rettangolo grigio scuro molto molto molto scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura verde chiaro molto molto molto scuro:** Rappresentata da un rettangolo verde chiaro molto molto molto scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura rossa chiaro molto molto molto scuro:** Rappresentata da un rettangolo rosso chiaro molto molto molto scuro nella parte inferiore destra.
- Struttura grigia chiaro molto molto molto scuro:** Rappresentata da un rettangolo grigio chiaro molto molto molto scuro nella parte inferiore destra.

PART. POZZETTO SIFONATO
SCALA 1:20




VASCA TIPO IMHOFF


CATEGORIA	SCALA	DIAMETRI		POSIZIONE FONDO FORI						ELEMENTI DI COMPOSIZIONE					
		ESTERNO	INTERNO	ENTRATA		FONDO		USCITA		CAPACITA' LITRI	PESO INDICATO kg	SERVIZIO PERSONE	COMPOSIZIONE		
				VALORE	TOTALE	DAL CIGLIO	DAL FONDO	DAL FONDO	DAL FONDO				ANELLO	ANELLO	SARCOIA
1	1	1,18	1,00	0,30	0,32	1,20	1,20	1,20	1,20	1,380	174	12	4	4	4
2	2	1,35	1,15	0,35	0,35	1,25	1,25	1,25	1,25	1,540	174	12	4	4	4
3	3	1,50	1,30	0,40	0,40	1,30	1,30	1,30	1,30	1,700	174	12	4	4	4
4	4	1,65	1,45	0,45	0,45	1,35	1,35	1,35	1,35	1,860	174	12	4	4	4
5	5	1,80	1,60	0,50	0,50	1,40	1,40	1,40	1,40	2,020	174	12	4	4	4
6	6	1,95	1,75	0,55	0,55	1,45	1,45	1,45	1,45	2,180	174	12	4	4	4
7	7	2,10	1,90	0,60	0,60	1,50	1,50	1,50	1,50	2,340	174	12	4	4	4
8	8	2,25	2,05	0,65	0,65	1,55	1,55	1,55	1,55	2,500	174	12	4	4	4
9	9	2,40	2,20	0,70	0,70	1,60	1,60	1,60	1,60	2,660	174	12	4	4	4
10	10	2,55	2,35	0,75	0,75	1,65	1,65	1,65	1,65	2,820	174	12	4	4	4
11	11	2,70	2,50	0,80	0,80	1,70	1,70	1,70	1,70	2,980	174	12	4	4	4
12	12	2,85	2,65	0,85	0,85	1,75	1,75	1,75	1,75	3,140	174	12	4	4	4
13	13	3,00	2,80	0,90	0,90	1,80	1,80	1,80	1,80	3,300	174	12	4	4	4
14	14	3,15	2,95	0,95	0,95	1,85	1,85	1,85	1,85	3,460	174	12	4	4	4
15	15	3,30	3,10	1,00	1,00	1,90	1,90	1,90	1,90	3,620	174	12	4	4	4
16	16	3,45	3,25	1,05	1,05	1,95	1,95	1,95	1,95	3,780	174	12	4	4	4
17	17	3,60	3,40	1,10	1,10	2,00	2,00	2,00	2,00	3,940	174	12	4	4	4
18	18	3,75	3,55	1,15	1,15	2,05	2,05	2,05	2,05	4,100	174	12	4	4	4
19	19	3,90	3,70	1,20	1,20	2,10	2,10	2,10	2,10	4,260	174	12	4	4	4
20	20	4,05	3,85	1,25	1,25	2,15	2,15	2,15	2,15	4,420	174	12	4	4	4
21	21	4,20	4,00	1,30	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20	4,580	174	12	4	4	4
22	22	4,35	4,15	1,35	1,35	2,25	2,25	2,25	2,25	4,740	174	12	4	4	4
23	23	4,50	4,30	1,40	1,40	2,30	2,30	2,30	2,30	4,900	174	12	4	4	4
24	24	4,65	4,45	1,45	1,45	2,35	2,35	2,35	2,35	5,060	174	12	4	4	4

- ① ENTRATA
- ② SIFONE D'ENTRATA
- ③ ZONA DI SEDIMENTAZIONE
- ④ ZONA NEUTRA
- ⑤ ZONA DIGESTIONE FANGHI
- ⑥ ZONA FANGHI DIGESTI
- ⑦ FORI PER SCARICO GAS
- ⑧ CONDOTTO PER ESTRAZIONE FANGHI
- ⑨ SALITA FANGHI LEGGERI
- ⑩ SIFONE D'USCITA
- ⑪ USCITA
- ⑫ CHIUSURA D'ISPEZIONE-ESTRAZIONE FANGHI
- ⑬ CHIUSURA D'ISPEZIONE SIFONI
- ⑭ IMBOCO PER ESTRAZIONE FANGHI
- ⑮ QUOTA LIVELLO ENTRATA
- ⑯ QUOTA LIVELLO USCITA
- ⑰ ALTEZZA TOTALE
- ⑱ DAIETRO INTERNO
- ⑲ INGOMBRO MASSIMO
- ⑳ VERSO DI CORRENTE LIQUIDI
- ㉑ GIUNTI SPECIALI A TENUTA STAGNA

SEZIONE C-D



SEZIONE CONDOTTA SUBIRRIGANTE





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 1757 del 31/07/2026

Tutela Ambientale ed Ecologia

Proposta n° 2145/2026

Oggetto: SOCIETÀ "BIOSTRA SRLS" - PARTITA IVA N. 01915340895 - "COLTIVAZIONE AGRUMICOLA, AGRITURISMO" - SEDE DELL'ATTIVITÀ IN C/DA FALCONARA SNC, NOTO, CENSITA AL CATASTO DEL COMUNE DI NOTO, AL FGL. 299, P.LLE 64, 65 E 143
LAT. 36,863302 - LONG. 15,105542 (WGS 84)
PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX D.P.R. N. 59 DEL 13/03/2013.
• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, AI SENSI DEL CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D.LGS.152/2006 E SS.MM.II..

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa li, 31/07/2026

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Atto N. 1757 del 31/07/2026

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: SOCIETÀ "BIOSTRA SRLS" - PARTITA IVA N. 01915340895 - "COLTIVAZIONE AGRUMICOLA, AGRITURISMO" - SEDE DELL'ATTIVITÀ IN C/DA FALCONARA SNC, NOTO, CENSITA AL CATASTO DEL COMUNE DI NOTO, AL FGL. 299, P.LLE 64, 65 E 143
LAT. 36,863302 - LONG. 15,105542 (WGS 84)
PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX D.P.R. N. 59 DEL 13/03/2013.
• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, AI SENSI DEL CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D.LGS.152/2006 E SS.MM.II...

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 31/07/2026 al 15/08/2026

Siracusa li, 31/07/2026

Sottoscritto
(MUSSO FRANCESCO)
con firma digitale