



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

VIII SETTORE VIABILITÀ - Servizio "Concessioni Tecniche Amministrative"

NORME TECNICO AMMINISTRATIVE E PRESCRIZIONI

relative ai lavori per la realizzazione di un tratto di linea BT in cavo aereo trasversale, l'installazione di un nuovo palo e la sostituzione di un palo esistente lungo la S.P. 14 "Fusco-Canicattini-Passoladro" all'altezza di Via G. Falcone nel Comune di Canicattini Bagni (SR).

ATENA_60859373 Utente Gionfriddo Federico

Richiedente: e-distribuzione S.p.A. – via Marchese di Villabianca, 121 – 90143 – Palermo.

Istanza prot. gen n. 20871 del 07/07/2026

1) Termini di inizio e di ultimazione dei lavori:

I lavori devono essere iniziati entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell'autorizzazione ed ultimati entro 12 (dodici) mesi dall'inizio dei lavori.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza dell'autorizzazione con la conseguente acquisizione delle somme versate e l'archiviazione agli Atti della pratica in parola.

Il termine per l'ultimazione dei lavori può essere prorogato, a seguito di richiesta dell'interessato pervenuta nei termini, solo una volta, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti comprovati estranei alla volontà della ditta concessionaria.

La richiedente e-distribuzione dovrà trasmettere almeno 15 giorni prima una comunicazione nella quale siano riportati la data dell'inizio lavori e il nominativo del tecnico direttore dei lavori, il quale firmerà la comunicazione per accettazione. Contestualmente a detta comunicazione, dovrà trasmettere una dichiarazione attestante esplicitamente l'accettazione di tutte le clausole contenute nella concessione o autorizzazione.

Altresì, entro 10 giorni dall'inizio dei lavori, qualora non abbia partecipato un funzionario di questo Ufficio, il direttore dei lavori dovrà trasmettere apposito processo verbale dal quale dovrà risultare espressamente la situazione dei luoghi al momento dell'inizio dei lavori.

La richiedente e-distribuzione dovrà denunciare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possano influire sul termine di esecuzione dei lavori. Contestualmente alla comunicazione di fine lavori dovrà trasmettere un certificato redatto dal direttore dei lavori attestante la conformità dei lavori al progetto approvato ed alle norme tecniche allegate all'autorizzazione nonché la Buona Esecuzione dei Lavori, la qualità dei materiali impiegati, l'integrità di tutte le condotte realizzate precedentemente, se incontrate durante i lavori. Detto certificato, controfirmato dal responsabile dell'Ufficio tecnico della società e-distribuzione, dovrà essere redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

2) Cauzione

La richiedente e-distribuzione costituirà, prima del rilascio della concessione da parte dell'Ente concedente, **idonea cauzione di € 1.000 (diconsi € mille/00).**

L'eventuale polizza fidejussoria, quale deposito cauzionale, avrà la durata minima di un anno e sarà automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo avvenuto svincolo. Potrà essere svincolata solo dopo l'avvenuta ultimazione dei lavori che deve essere comunicata a questo Ente. La richiesta di svincolo del deposito cauzionale dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

a) Copia della concessione rilasciata dall'Ente;

- b) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del Direttore dei Lavori, redatta in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante che le opere sono state realizzate così come previsto nel presente provvedimento e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- c) Foto dettagliate, relative all'esecuzione dei lavori (inizio, durante, fine);
- d) Successivamente, effettuato relativo sopralluogo da parte di tecnici di questo ente, si provvederà al rilascio della certificazione necessaria per lo svincolo della polizza.

3) Canone

Il servizio Tosap del III Settore provvederà alla riscossione dei canoni dovuti.

a) L'occupazione ha carattere permanente con inizio dal giorno successivo al rilascio della concessione con durata di **ventinove anni**, rinnovabile alla scadenza;

b) Il canone annuo di **occupazione permanente** realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione, commisurato al numero complessivo delle relative utenze, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa, sarà versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno; che per l'erogazione del servizio a rete effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale, il canone di occupazione permanente annuo è dovuto nella misura minima di €. 800,00;

c) **Per il canone di occupazione temporanea** la Società dovrà pagare un canone di **€. 96,00**; pari alla seguente quantificazione: **strada** di 1 categoria;

lunghezza ml 10 x **larghezza** ml 4 = $Mq\ 40 \times €\ 2,40 \times gg.\ 1 = €\ 96,00$.

4) Prescrizioni per l'esecuzione dei lavori

a) I lavori dovranno essere realizzati in osservanza delle norme di sicurezza vigenti altresì, la ditta concessionaria è obbligata ad apporre la prescritta segnaletica stradale diurna e notturna nel rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii. durante l'esecuzione dei lavori e per tutto il tratto interessato dai lavori;

b) La Società concessionaria resterà unica responsabile, a qualsiasi titolo, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere autorizzate restando completamente sollevata questo Ente da ogni responsabilità in merito.

c) Tutte le materie di scavo saranno collocate fuori dalla sede stradale in guisa da lasciarla libera restando espressamente stabilito che la medesima sede stradale non potrà essere ingombrata per nessun titolo o causa. È fatto assolutamente divieto di utilizzare la sede stradale per piano di cantiere o per il confezionamento di impasti od altro.

d) In presenza di fossi, canali laterali, etcc., dovrà essere mantenuta la continuità del deflusso dell'acqua con tubi di cemento ed opportuni manufatti, la cui sezione non potrà essere inferiore a quella del fosso, canale o cunetta esistente. Altresì, resteranno a cura del concessionario la manutenzione e pulizia dei manufatti.

e) **La Ditta richiedente dovrà richiedere a questo Ente la emissione di apposita Ordinanza per la chiusura della strada o l' Art. 21 e 26 del nuovo codice della strada ss.mm.ii, per il restringimento della carreggiata al servizio 5 "Regolamentazione Circolazione Stradale e Segnaletica" ed in nessun caso, potrà limitarsi od interrompersi il transito senza i prescritti provvedimenti. In caso contrario, sarà elevato a carico della Ditta concessionaria, apposito verbale di contravvenzione, ai sensi del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.**

f) La richiedente e – distribuzione dovrà tenere esposta sul luogo dei lavori un pannello da cui si evincano i dati autorizzativi dei lavori da eseguire, i nominativi della ditta committente, del progettista, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice.

g) Resta impregiudicata la facoltà di questo Ente di dettare ulteriori prescrizioni, anche in corso d'opera, qualora imposte da sopravvenute esigenze o per migliorare i manufatti stradali.

5) Prescrizioni esecutive

Per le linee aeree od attraversamenti:

a) Gli attraversamenti "trasversali" con strutture sopraelevate devono essere realizzate mediante sostegni situati fuori dalla carreggiata, dalla sede stradale e dalle sue pertinenze con distanze che dovranno consentire futuri allargamenti ed ampliamenti e comunque, devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna.

Per gli attraversamenti con impianti inerenti i servizi di cui all'art.28 del Codice della Strada e ss.mm.ii., detta distanza può essere ridotta ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano; sono comunque fatte salve le eventuali diverse prescrizioni delle Norme Tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto e la disciplina dei casi di deroga ivi prevista.

I pali di sostegno della linea aerea o dell'attraversamento pertanto, dovranno essere installati alla distanza prevista della Legge n. 339/1986 ed il suo regolamento di attuazione approvato con D.M. Del 21/03/1988 n. 449 non inferiore a 5.00 ml dal margine della strada, così come evidenziati negli atti grafici allegati.

b) In corrispondenza dell'attraversamento sulla verticale alla strada interessata, la linea in generale, se di classe zero (linee telefoniche, telegrafiche etcc) o classe prima (linea bt o con tensione nominale $\leq 1000V$, linee in cavo di illuminazione pubblica in serie la cui tensione nominale è $\leq 5000V$), **non dovranno avere in alcun punto, una distanza minore di 7.00ml dal piano stradale.**

Se la linea è di classe seconda (linee di trasporto o distribuzione con tensione nominale $1000 \leq V \leq 30000V$, etcc) o di classe terza (linee di trasporto la cui tensione nominale è $> 30000V$, etcc) **non devono avere in alcun punto una distanza minore di $(7.00 + 0.015U)$ ml dal piano stradale.**

Tutti i lavori dovranno comunque, essere effettuati nel rispetto delle Norme vigenti e delle Norme CEI.

c) In caso di discesa da linea aerea per consentire allacci a privati, il palo di sostegno terminale della linea aerea o la stessa linea aerea longitudinale alla strada, dovranno essere installati a distanza non inferiore di 5.00 ml dal margine della strada, così come evidenziati negli Atti grafici allegati e comunque, fuori dalla carreggiata, dalla sede stradale e dalle sue pertinenze. L'ubicazione della cassetta porta contatori dovrà rispettare comunque, le Norme CEI e non dovrà costituire intralcio od ostacolo al transito stradale. Esse saranno costruite con materiale robusto e comunque, se installate a muro con altezze inferiori a 2.50ml dovranno avere idoneo ed adeguato grado di protezione IP.

Saranno poste esclusivamente nei muri d'invito del varco d'ingresso se esistente, od altrimenti, nel muro di recinzione prospiciente la S.P. In caso di muri di pietrame, dovrà costruirsi il muro d'ala od il tratto prospiciente la S.P., in tufo o con materiali similari a quelli dei muri esistenti e comunque, tale da garantire la stabilità del complesso.

6) Caratteristiche della concessione e/o autorizzazione

Le autorizzazioni, concessioni e licenze sono subordinate alle condizioni generali e riserve contenute nelle leggi dei LL.PP. 20/3/1865 n. 2248 e ss.mm.ii. del Codice stradale D/lvo n. 285 del 30/4/1992 e ss.mm.ii. del Testo unico della finanza locale R.D. 14/9/1931 n.1175 e successive). Esse pertanto, si intendono accordate in ogni caso, in osservanza del Regolamento sulle Concessioni e licenze, relative alle strade del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e fatti salvi tutti i diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione concedente di revocarle in tutto od in parte, in qualsiasi momento e per giusti motivi, ma in ogni caso a suo giudizio insindacabile, o di prescrivere od imporre nuove condizioni.

Resta salva per l'Amministrazione concedente, per eventuali ampliamenti od ammodernamenti della strada provinciale interessata, la facoltà di richiedere, a qualsiasi tempo, a cura e spese tutte a carico della ditta interessata, lo spostamento della recinzione, del varco, della tubazione, del cavo o di quant'altro in questione, senza possibilità di diniego od opposizione alcuna da parte della ditta.

Il presente provvedimento di concessione è in ogni caso accordato con lo speciale obbligo del titolare della concessione di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai

depositi autorizzati. Sarà cura della ditta concessionaria richiedere per tempo, nel rispetto delle leggi vigenti, tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie (Comunali, Genio Civile, Soprintendenza ai BB.CC.AA., etc.) ed ogni ulteriore adempimento prima dell'inizio dei lavori, restando l'Amministrazione concedente completamente estranea.

L'eventuale rinuncia, su richiesta apposita, sarà operativa a partire dall'anno solare successivo a quello della richiesta.

7) Nel caso di trasferimento di proprietà delle opere oggetto della concessione, il concessionario è obbligato a darne comunicazione, tramite raccomandata con avviso di ritorno, entro 30 giorni a questo Ente, allegando copia del titolo di trasferimento nel quale dovranno essere annotati gli oneri ed obblighi derivanti al subentrante dalla presente concessione e trasferiti espressamente agli aventi causa. La mancata comunicazione del trasferimento di proprietà comporterà l'applicazione dei tributi, nonché il mantenimento di ogni onore e responsabilità, in testa all'attuale ditta concessionaria.

8) Fanno parte integrante della presente gli atti grafici controfirmati.

9) La e-distribuzione con la firma del presente atto dichiara di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni indicate e di osservarle scrupolosamente.

La Società e-distribuzione S.p.A.



Firmato da Marco
Bucchieri
Data: 21/08/2026
17:55:42 CEST

F.to Il Tecnico
Geom. Roberto Dipietro

F.to Il Responsabile del Servizio Concessioni T.A.
C.P.T. Filomena Carpentieri

DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DI IMPOSTA DI BOLLO

Il/la sottoscritto/a DOTT. ING. CUTRONA DOMENICO

(Cognome e Nome)

C.F. CTRDNC80S271754Q

nato/a a SIRACUSA

il 27/11/1980

residente in SIRACUSA

(SR) in Via/Piazza L. DE CAPRIO

n. 16

Preventivamente informato/a e consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta/e di bollo ai sensi dell'art. 3 del DM 10 novembre 2011 (ex DPR 642/1972) sono stati assolti e che la/le presente/i marca/marche da bollo (indicare sopra il/i numero/i identificativo/i e la/le data/e):

1)

Valore marca da bollo € 16,00

Numero identificativo 012412 17241235

Data 24/06/2026

2)

Valore marca da bollo € 2,00

Numero identificativo 012600 71892874

Data 30/07/2026

3)

Valore marca da bollo _____

Numero identificativo _____

Data _____



viene utilizzata esclusivamente per la presente istanza amministrativa (specificare istanza):

ITER ATENA 60859373 - Progetto per posa nuovo palo, posa nuova linea aerea BT lungo la SP 14, nel comune di Canicattini Bagni

DICHIARA INOLTRE

- di aver provveduto ad annullare la/le predetta/e marca/marche da bollo apponendovi la data dell'istanza;
- di impegnarsi a conservarne l'originale contestualmente alla predetta istanza a cui esclusivamente afferisce, per eventuali controlli da parte dell'amministrazione;
- di essere consapevole che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l'obbligo di utilizzare una marca da bollo per ogni singola istanza, e pertanto non è possibile comunicare gli stessi estremi di una marca da bollo per istanze diverse, ovvero utilizzare più volte gli stessi dati identificativi della marca da bollo per istanze diverse.

Luogo e data SIRACUSA 21/08/2026

Il/la sottoscritto/a

Ing. Domenico Cutrona