


Comune di Pachino
Provincia di Siracusa



Vista satellitare




LOCALIZZAZIONE
ATTRAVERSAMENTO


Carta Tecnica Regionale

1:10000

INDICE REVISIONI	DATA	DIS.	TIPO MODIFICHE / CONTENUTO
PROGETTO	Richiesta di autorizzazione per l'attraversamento della Strada Provinciale n. 8 di Pachino per la posa di una condotta idrica interrata a servizio di fondo agricolo.		
COMMITTENTE	CANNATA E TAGLIARINI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. P. IVA: 01920210893 Amministratrice Unica: Tagliarini Tamara		
OGGETTO TAVOLA	Localizzazione intervento e sezione di scavo		TAVOLA N.: U
Id progetto 03/2026	Stato progetto Definitivo	Scala	
 ARCH. FRANCESCA CAMPISI		Via G. Huss, 19 96012 Avola (SR) Cell.: +39 346 5263893 francesca.campisi1411@gmail.com f.campisi@archiworldpec.it	



SEZIONE TIPO
MODALITA'
RIPRISTINO



CALCOLO MIX

D min solido mm	0,0005
Parametro A	14
D Max Aggregati	20

Curva Riferimento	Bolomey1
MF1 curva riferimento	4,42
MF2 curva risultante	3,63

Modulo	0,25
k1	
k2sf	

Aggregato	m.v. ssa Kg/lt	Lt/mc	100,00%	Kg/mc
SABBIA 0-1	2,57	211,5	30,0%	544
SABBIA 0-4	2,49	352,5	50,0%	878
Pietrisco 1	2,50	0,0	0,0%	0
Pietrisco 2	2,52	141,0	20,0%	355
Sabbia Ricic o	2,66	0,0	0,0%	0
Volume totale aggreganti		705,0		1777

Componenti	m.v. Kg/lt	Lt/mc	Kg/mc
Cemento	2,93	34,1	100
Acqua	1,00	100,00	100,0
Additivo	1,08	0,4	0,43
Aerante	1,01	0,5	0,5
Aria%		160,0	0,0
Massa Volumica cls		1977	
Leganti Vuoti e liquidi		295,0	
Volume Totale cls		1000,0	



ALLEGATO A

60 cm



40 cm
Sfondo
giallo



ALLEGATO B

120 cm

90 cm

Sfondo
giallo
→

